

丽水传媒集团有限公司摄影器材采购

招 标 文 件

项目名称：摄影器材采购项目
招 标 人：丽水传媒集团有限公司
日 期：2026 年 4 月 24 日



目录

- 第一章 招标公告
- 第二章 投标人须知
- 第三章 采购需求
- 第四章 评标办法及标准
- 第五章 投标文件格式



第一章 招标公告

丽水传媒集团有限公司就报刊中心摄影器材采购项目进行公开招标,欢迎符合条件的供应商前来投标。

一、项目名称: 丽水传媒集团有限公司摄影器材采购项目

二、项目概况

摄影器材主要用于本单位宣传工作需要,要求产品,器材技术成熟,参数稳定,经久耐用,设备适用日常的摄影、摄像、专业新闻采制等。

三、采购内容及简要需求

主要包括:照相机 5 台,镜头 9 个以及存储卡、读卡器、UV 镜配件等。具体详见招标文件第三章《采购需求》。

四、投标人资格要求

1. 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织;
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5. 参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6. 本项目不接受联合体投标。

五、招标文件的获取

本公告附件自行下载

六、投标截止时间及地点

投标文件递交截止时间: 2026 年 5 月 18 日 9 时 30 分(北京时间)

投标文件递交地点: 丽水市新闻传媒中心 13 楼 1301 会议室

逾期送达或未按要求密封的投标文件将被拒绝。

七、开标时间及地点

开标时间: 同投标截止时间

开标地点: 同投标文件递交地点

八、联系方式

招标人: 丽水传媒集团有限公司

地址: 丽水市莲都区花园路 2 号

联系人: 郑琳

联系电话: 0578-2667039

质疑电话: 0578-2667031



第二章 投标人须知

1. 最高投标限价： 231625.00 元
2. 投标有效期： 投标截止之日起 90 日历天
3. 投标答疑：投标人对招标文件有疑问的，应在投标截止时间 5 日前以书面形式向招标人提出。
5. 投标文件组成：
 - ①商务资信及技术文件（含资格证明文件、技术方案等）。
 - ②报价文件。
6. 投标文件份数： 正本一份，副本 2 份。
7. 投标文件的密封与标记：商务资信技术文件与报价文件应分开密封。

第三章 采购需求

一、项目简介

丽水市新闻传媒中心（集团公司）承担宣传党的路线、方针、政策，把握正确舆论导向相关工作。宣传丽水市委、市政府的重大决策、重要政策，服务地方经济社会发展相关工作。负责移动媒体矩阵建设，推动数字化、移动化传播，负责市级报纸的出版发行（相关出版物出版），广播电视节目制作播出相关工作。此次摄影器材采购主要用于日常的新闻宣传，节目制作等。

二、采购内容及详细要求

1. 采购清单及技术要求如下表：

序号	项目名称	规格参数及技术要求	单位	数量	备注
1	相机机身	可更换镜头数码相机(微单™) E卡口 部分堆栈式 Exmor RS™ CMOS 影像传感器 全画幅 约 3300 万有效像素 快速型混合自动对焦(相位检测自动对焦+对比度检测自动对焦) [全画幅模式] 759 个相位检测自动对焦点； 8.0cm(3.2 英寸)TFT 液晶屏总像素 约 209 万点 约 30 张/秒 每套机身需提供一块原厂电池、一块副厂电池、单肩包一个	台	5	参考品牌/型号 索尼 A7V/佳能 R6 三代/尼康 Z8
2	相机镜头 1	E卡口 全画幅标准变焦 G 大师镜头 焦距 (mm) 24-70 镜头结构 (组-片) 15-20 四个 XD 线性马达 最大光圈 (F) 2.8 最小光圈 (F) 22 光圈叶片 (数) 11 最近对焦距离 (m) 约 0.21(W)-0.3(T) m 最大放大倍率 (倍) 约 0.32 滤光镜直径 (mm) 82	个	5	与相机同品牌
3	相机镜头 2	名称 FE 70-200mm F2.8 GM OSS II E卡口全画幅镜头 焦距 (mm) 70-200 镜头结构 (组-片) 14-17 四个 XD 线性马达 最大光圈 (F) 2.8 最小光圈 (F) 22	个	2	与相机同品牌

		光圈叶片（数） 11 最近对焦距离（m）约 0.4-0.82 最大放大倍率（倍）约 0.3 滤光镜直径（mm） 77			
4	相机镜头 3	E卡口全画幅超远摄变焦镜头 焦距（mm） 200-600 镜头结构（组-片） 17-24 最大光圈（F） 5.6-6.3 最小光圈（F） 32-36 光圈叶片（数） 11 最近对焦距离（m）约 2.4 最大放大倍率（倍）约 0.2 滤光镜直径（mm） 95	个	1	与相机同品牌
5	相机镜头 4	E卡口全画幅镜头 焦距（mm） 50-150 恒定 F2 大光圈 镜头结构（组-片） 17-19 最大光圈（F） 2 最小光圈（F） 22 光圈叶片（数） 11 最近对焦距离（m）约 0.4-0.74 最大放大倍率（倍）约 0.2	个	1	与相机同品牌
6	储存卡	CFexpress 4.0 Type A G 系列存储卡 240GB。适用于长时间视频拍摄和高速静态图像连拍。存储卡支持 CFexpress 4.0 Type A 标准，读取速度高达约 1800MB/s，写入速度高达约 1700MB/s，可提供 CFexpress 4.0 Type A 标准的约 5 倍跌落强度和约 10 倍抗弯强度，以及防尘和防潮性能。	个	5	
7	读卡器	cfexpress 读卡器高速 USB3.1 相机 SD 卡&cfe 卡多功能二合一读卡器 USB+TypeC 接口	个	5	
8	UV 镜	99.8%高透光率 MRC UV，肖特高清光学玻璃，航空铝材，双面三防多层镀膜，反射率低于 0.2%	个	9	与镜头适配

注：

三、商务要求

1. 保修期（维护期）：

- 照相机和镜头验收合格后免费保修期不少于 3 年。保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供应商提供免费技术服务和维修。
- 其他配件保修期按厂家约定。
- 投标人需在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。

2. 售后服务：

- 在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在 24 小时内派员到达采购人现场实施维修。维修所需零配件最长不超过 3 天必须送达。故障设备超过 48 小时无法修复的，中标人应免费提供同档次备用设备供采购人使用直至故障设备修复完毕。
- 投标人应在投标文件中提供售后服务方案，包括服务机构、备品备件储备、技术人员情况等。

3. 技术支持：中标供应商提供三年免费技术服务。

4. 供货期：合同签订后，15 日内完成供货。

四、其他要求

1. **报价：**包含货物供货、运输、装卸、就位、安装、检验、验收、维保、税费等所有费用。

2. **到货要求：**货物送到采购人指定地点（丽水市花园路 2 号），且须随货附厂家或代理商的产品说明，否则采购人有权不予接收。

3. 验收：

3.1 中标人按规定提供符合采购文件要求且全新的产品及服务，并经采购人组织检验合格，所有的技术资料 and 清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格。若因投标人质量问题等导致验收不合格，中标人应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标人承担，且采购人保留向中标人索赔的权利，索赔范围包括但不限于采购人为进行重新验收所产生的检测费、仓储费、人员误工损失等全部直接损失。

3.2 验收相关说明及依据：验收工作由采购人负责，采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收。

3.3 供货方提供的产品质量应完全符合国家标准、质量检验评定标准及采购方的技术要求。

3.4 若因中标人产品质量或运输等问题导致验收不合格，中标人应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由中标人承担，且采购人有权选择退货，并保留向投标供应商索赔的权利。若采购人选择退货，中标人除返还已收取的全部合同款项外，还应向采购人支付合同总金额 20% 的违约金，并赔偿采购人因此遭受的全部损失。

3.5 中标人需保证投标产品相关技术参数、资料的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为，采购人有权单方解除合同，废除其中标人资格，中标人应向采购人支付合同总金额 20% 的违约金，并赔偿由此给采购人造成的一切损失。

4. 合同款支付：中标人向采购人开具对应全额合法有效的增值税专用发票并

经采购人核验无误后，采购人于验收合格后（7个工作日内）一次性付清。

5.合同履约保证金。采购人发出中标通知后，7日内签订合同，在合同签订之前需支付项目合同总价的5%作为合同履约保证金到指定账户。合同全部义务履行完毕且无未解决纠纷或违约情形的，采购人于【10】个工作日内无息退还保证金本金。若中标人存在违约行为或未履行合同义务，采购人有权直接从履约保证金中扣除相应违约金、损失赔偿款，剩余部分（如有）于相关事项解决后退还，不足部分有权向中标人追偿。

第四章 评标办法及标准

一、评标组织

评标工作由丽水市新闻传媒中心采购领导小组负责组织。成员人数为五人及以上单数。

二、评标方法

本项目采用综合评分法，总分为 100 分，其中价格分 60 分，商务资信和技术部分 40 分。

1. 首先进行资格性审查和符合性审查，通过者进入评议打分范围。
2. 评标小组按《评标细则》对有效投标文件独立评分。
3. 投标人的综合得分为资信技术部分、价格部分评分的总和（四舍五入，保留两位小数）。
4. 按综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，由采购人采取随机抽签的方式确定排序。
5. 综合得分排名第一的投标人为中标候选人。

三、评标细则

序号	评审内容	评分项目内容	权重
一	价格分	采用低价优先法计算。满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分 60 分。其他投标人的价格分统一按：投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 60 分。	60
二	资信技术部分		40
1	投标人基本情况	1. 具有 ISO9001、ISO45001、ISO14001 等认证资质的，每项得 0.5 分，此项最高得 2 分。 3. 业绩，提供类似项目合同，每项得 1 分，最高得 3 分 (提供证书复印件加盖公章，原件备查)	5
2	技术要求的响应情况	根据投标人对招标文件技术要求中各项要求的逐项响应情况。每负偏离或不响应一项扣 1 分，扣完为止。 1. 相机机身的技术要求响应情况，10 分； 2. 相机镜头 1 的技术要求响应情况，8 分； 3. 相机镜头 2 的技术要求响应情况，5 分； 4. 相机镜头 3 的技术要求响应情况，2 分； 5. 相机镜头 4 的技术要求响应情况，3 分； 6. 储存卡和读卡器的技术要求响应情况，1 分； 7. UV 镜的技术要求响应情况，1 分。	28
3	售后服务	根据售后服务方案（人员配备、响应时间、解决问题能力、质保期内维护措施、紧急预案等）进行综合打分，0~10 分。	7

第五章 投标文件格式

格式一：投标函

致：丽水传媒集团有限公司

我方（投标人全称）自愿参加贵单位组织的“摄影器材采购项目”（项目名称）的投标，并授权（姓名）_____为全权代表，全权处理本次投标的有关事宜。据此函，我方声明如下：

1. 我方已详细阅读并理解招标文件的全部内容（包括修改补充文件），同意放弃对招标文件内容提出异议的权利。
2. 我方承诺所提交的投标文件及相关资料完整、真实、准确。
3. 我方同意遵守贵单位有关投标的各项规定，并保证遵守招标文件中的全部规定。
4. 我方承诺本投标文件的有效期为投标截止之日起 90 日历天，在此期间本投标文件始终有效。
5. 我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。
6. 若我方中标，我方将按照招标文件的具体规定与贵单位签订合同，并且严格履行合同义务。

与本投标有关的一切正式往来通讯方式：

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

地址：

电话/传真：

邮政编码：

日期： 年 月 日

格式二：开标一览表

项目名称	摄影器材采购项目
投标总报价 (元)	小写：¥_____元 大写：_____元整
供货期承诺	合同签订后_____日历天内完成
质保期承诺	项目验收合格后_____年
项目联系人	姓名：_____ 联系电话：_____

注：最高投标限价：231625.00 元

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

格式三：分项报价表

序号	项目名称	品牌及规格型号	单位	单价	数量	总价
1						
2						
3						
4						
5						
.....						
		合计（元）				

注：分项报价的汇总价应与开标一览表中的投标总报价一致，否则以“投标总报价”为准。

格式四：法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

单位名称：_____

地 址：_____

法定代表人姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

身份证号码：_____

特此证明。

（此处粘贴法定代表人身份证复印件正反面）

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

格式五：授权委托书

授权委托书

致：丽水传媒集团有限公司

我（法定代表人姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（授权代表姓名）为我公司全权代表，身份证号码：_____，以我公司的名义参加贵单位组织的“摄影器材采购项目”的投标活动。全权代表在开标、评标、询标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权期限：自本授权书签发之日起至投标有效期结束之日止。

特此授权。

（此处粘贴授权代表身份证复印件正反面）

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

格式六：技术响应偏离表

序号 (项目)	招标文件技术规格要求	投标文件对应规格 响应	偏离情况 (无偏离/ 正偏离/负 偏离)	说明
1 (相机机身)	可更换镜头数码相机(微单™) E 卡口 部分堆栈式 Exmor RS™ CMOS 影像 传感器 全画幅 约 3300 万有效像素 快速型混合自动对焦(相位检测自 动对焦+对比度检测自动对焦) [全画幅模式] 759 个相位检测自 动对焦点 ; 8.0cm(3.2 英寸)TFT 液晶屏总像素 约 209 万点 约 30 张/秒 每套机身需提供一块原厂电池、一 块副厂电池、单肩包一个			
2 (镜头1)	E 卡口 全画幅标准变焦 G 大师镜头 焦距 (mm) 24-70 镜头结构 (组-片) 15-20 四个 XD 线性马达 最大光圈 (F) 2.8 最小光圈 (F) 22 光圈叶片 (数) 11 最近对焦距离 (m) 约 0.21(W)-0.3(T) m 最大放大倍率 (倍) 约 0.32 滤光镜直径 (mm) 82 镜头与相机机身同品牌			
3 (镜头2)	FE 70-200mm F2.8 GM OSS II E 卡口全画幅镜头 焦距 (mm) 70-200 镜头结构 (组-片) 14-17 四个 XD 线性马达			

序号 (项目)	招标文件技术规格要求	投标文件对应规格 响应	偏离情况 (无偏离/ 正偏离/负 偏离)	说明
	最大光圈 (F) 2.8 最小光圈 (F) 22 光圈叶片 (数) 11 最近对焦距离 (m) 约 0.4-0.82 最大放大倍率 (倍) 约 0.3 滤光镜直径 (mm) 77 镜头与相机机身同品牌			
4 (镜头3)	E 卡口全画幅超远摄变焦镜头 焦距 (mm) 200-600 镜头结构 (组-片) 17-24 最大光圈 (F) 5.6-6.3 最小光圈 (F) 32-36 光圈叶片 (数) 11 最近对焦距离 (m) 约 2.4 最大放大倍率 (倍) 约 0.2 滤光镜直径 (mm) 95 镜头与相机机身同品牌			
5 (镜头4)	E 卡口全画幅镜头 焦距 (mm) 50-150 恒定 F2 大光圈 镜头结构 (组-片) 17-19 最大光圈 (F) 2 最小光圈 (F) 22 光圈叶片 (数) 11 最近对焦距离 (m) 约 0.4-0.74 最大放大倍率 (倍) 约 0.2 镜头与相机机身同品牌			
6 存储卡	CFexpress 4.0 Type A G 系列存储卡 240GB。适用于长时间视频拍摄和高速静态图像连拍。存储卡支持 CFexpress 4.0 Type A 标准，读取速度高达约 1800MB/s，写入速度高达约 1700MB/s，可提供 CFexpress 4.0 Type A 标准的约 5 倍跌落强度和约 10 倍抗弯强度，			

序号 (项目)	招标文件技术规格要求	投标文件对应规格 响应	偏离情况 (无偏离/ 正偏离/负 偏离)	说明
	以及防尘和防潮性能。			
7 读卡器	cfexpress 读卡器高速 USB3.1 相机 SD 卡&cfe 卡多功能二合一读卡器 USB+TypeC 接口			
8 UV 镜	99.8%高透光率 MRC UV ，肖特高清光学玻璃，航空铝材，双面三防多层镀膜，反射率低于 0.2%			

注：若投标文件未列出偏离，则视为完全响应招标文件要求。

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

格式七：商务响应偏离表

序号	招标文件商务条款	投标文件对应商务响应	偏离情况	说明
1	质保期不少于 3 年			
2	售后服务 24 小时内响应并 到达现场			
3	付款方式			
4	供货期要求			
...				

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

格式八：类似项目业绩表

序号	项目名称	合同签订时间	合同金额（万元）	项目内容简介	业主单位及联系方式
1					
2					
3					

附：合同复印件或中标通知书复印件。

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

格式九：售后服务方案

（自拟格式，应包括但不限于：服务人员配备、响应时间、解决问题能力、质保期内维护措施、紧急预案等）

格式 十：投标人认为需要提供的其他材料